

A projekt keretében 10 db önkormányzati tulajdonú épület fejlesztésére kerül sor. Ebből 9 épület esetében csak napelemes rendszerek fejlesztése valósul meg, 1 épület esetében pedig komplex fejlesztés valósul meg. A támogatási kérelem a terület-specifikus melléklet 1.2. pontja szerint a Jászapáti, Karcagi, Kunhegyesi, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi járások számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul. Az alábbi 9 épületesetében valósul meg csak napelemes fejlesztés: Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 17.hrsz.:680 Margaréta Óvoda 5130 Jászapáti, József Attila u. 7. hrsz.:870 Mentőállomás és Központi Orvosi Ügyelet 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos u.10. hrsz.:1574 Csiga-biga Óvoda 5130 Jászapáti, Fő tér 2. hrsz.:2787/2 Városi Könyvtár és Művelődési központ 5130 Jászapáti, Damjanich út 4.hrsz.:2786 Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 22. hrsz.:2844 Jászapáti Orvosi Rendelő 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6 hrsz.: 2805/3/A/1 Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye 2. 5130 Jászapáti István király u. 12. hrsz.:70.Szívárvány Óvoda 5130 Jászapáti, Vasút u. 1. hrsz.:3259/2 A 10. épület (Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.) esetében az alábbi fejlesztésekre kerül sor(Az épület a Felhívás 3.2.6 f) pontjának megfelelő.) Építészeti: Homlokzati hőszigetelés EPS rendszerben 6 kamrás PVC műanyag nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel LOW-E bevonattal, U=1,15 értékkel Lapostetők hő és vízszigetelése EPS hőszigetelő és hegesztett lágy PVC fólia szigeteléssel mechanikus rögzítéssel. Gépészeti: A tervezett levegő-víz hőszivattyú típusa: WPL 23 E Szivattyú típusa: uP 25/1-8 E Szabályozás: WPMV 3 + Fe7Tároló: SBP 700E Napelemes rendszer: 14 db TEGREON 260P Napelemtábla, FRONIUS SYMO 3.6-1 LightInverter A projekt keretében az Önállóan támogatható tevékenységek közül az Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által tevékenység és a Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) foto villamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igénykielégítése céljából tevékenység valósulnak meg. Az Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül Hőszivattyú rendszerek telepítése és hő közlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába tevékenység valósul meg. Az Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül