



KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.

5000 Szolnok, Tiszaiget 9688/4. hrsz.

Tel./Fax.: (56) 413-345, Tel: (56) 423-422/7366

E-mail : ksk@ksk.hu

Munkaszám: 2-915-15

JÁSZAPÁTI VÁROS
TERMÁLKÚT

KIVITELI TERVE

Fontosabb iratok másolata

2017. október 30.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Jászberényi Járási Hivatal
Jászberény 5100 Ady Endre út 34.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/18698/2016

2016.06.07

Szektor : 53

JÁSZAPÁTI

Beltérület 680 helyrajzi szám

5130 JÁSZAPÁTI dr. Szlovencsák Inre út 17. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai

növelési ág/kivett megnevezés/

m.n.o

terület

ha n2

kat.t.jöv.

k.fill

alrészlet adatai

kat.jöv

ha n2

k.Fill

Kivett napközi otthon

0

2419

0.00

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 34564/1991.06.27

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 5130 JÁSZAPÁTI dr. Szlovencsák Inre út 2

törzsszám: 15732839

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Er a tulajdoni lap helyi önkormányzat, illetve azok társulási közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó körösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Új
keresés
Vissza a
főmenübe

A
megrendelés
eddig díja:
0 Ft

Súgó

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Új keresés
Vissza a főmenübe

Nem hiteles tulajdoni lap

Jászberényi János Hivatal
Jászberény 5100 Ady Endre út 34.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés száma: 30005/18697/2016

2016.06.07

Szektor : 53

JÁSZAPÁTI

Belterület 679 helyrajzi szám

5130 JÁSZAPÁTI dr. Szlovencsák Imre út 15. "Felsővizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

mín.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alrészlet adatok

kat.jöv

ha m2 k.fill

Kivett beépítetlen terület

0

775

0.00

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érzékelési idő: 33298/2/2010.04.09

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 5130 JÁSZAPÁTI dr. Szlovencsák Imre út 2

törzsszáma: 15732839

III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érzékelési idő: 41755/2009.12.15

Önálló szöveges bejegyzés épület lebontása.

Er a tulajdoni lap helyi önkormányzat, illetve azok társulási községszolgálatát érintő beruházások megvalósítása érdekében, benyújtandó körösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

A
megrendelés
eddig díja:
0 Ft

Súgó

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Új keresés
Vissza a főmenübe

A
megrendelés
eddig díja:
0 Ft

Súgó

Nem hiteles tulajdoni lap

Jászberényi Járási Hivatal
Jászberény 5100 Ady Endre út 34.

Oldal: 1 / 1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/18665/2016

2016.06.07

JÁSZAPÁTY

Szektor : 53

Belterület 684/3 helyrajzi szám

5130 JÁSZAPÁTYI dr. Szlovencsák Imre út 1/A. "felülvizsgálat alatt"

Stájljegy: 37190/2016 2016.05.23

Vezetékgjog bejegyzése iránti kérelem, ÉMÁSZ HÁLÓZATI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3525 MISKOLC Dózsa Gy. út 13

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

móvelési ág/kivett megnevezés/

LEKÉSZ

min.o

terület

ha m2

kat.t.jog

k.f.ill

ingatály adatok

ter. kat.jog

ha m2 k.f.ill

Kivett helyi közút és buszváró

H.KÉSZ

2970

0,30

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 40320/5/42003.08.01

jogcím: átadás

jogállás: tulajdonos

név: JÁSZAPÁTYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 5130 JÁSZAPÁTYI dr. Szlovencsák Imre út 2

törzsszám: 15732839

H.KÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 40320/5/42003.08.01

Önálló azövegea bejegyzés az ingatlan a 684/3 helyrajzi megnevezéséből keletkezett.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37804/2/2011.03.03

Vezetékgjog

161 m2 területre.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG törzsszáma: 13904495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa Gy. út 13

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 30747/3/2012/2011.12.09

Vezetékgjog

40 m2 területre.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG törzsszáma: 13904495

cím : 3525 MISKOLC Dózsa Gy. út 13

Nem hiteles tulajdoni lap

Et a tulajdoni lap helyi önkormányzat, illetve azok társulási közszolgáltatásait érintő bevezetés megvalósítása érdekében benyújtandó közönségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági Osztály**

H-5000 Szolnok, József Attila út 14., Pf.:110

Tel: 56/510-040 Fax: 56/420-114 e-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

2015 JÚN 26.

B-039/2015



503-0978(3)-900(3)



Szám: 36600/714-12/2015. ált.

Tárgy: Jászapáti, 950 m-es termálkút és termál
víz távvezeték vízjogi létesítési engedély

Ü. i.: Vassné Virágh Ágnes

Tel.: 56/501-900/20093

E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Vksz: Zagyva/1938

H A T Á R O Z A T

1./ A Jászapáti Város Önkormányzata (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Hidro Mérnöki Kft. (5000 Szolnok, Tiszaiget 9688/4 hrsz., a továbbiakban: Tervező) által készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízellátási intézkedések megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül:

1. Beruházás célja:

A meglévő gyógyvíz bázisra épült, a települési strandfürdő vízigényét biztosító B-15 OKK sz. kút kiváltása egy új termálkút fúrásával, a kitermelendő többlet termálvízzel az új kút és a strand között elhelyezkedő közintézmények fűtésének biztosítása a melegvíz előállításukra használt energia kiváltásával, illetve a strand területén található fürdőmedencék egész éves üzemeltetésének megoldása, a kiépülő települési termál közhálózat segítségével.

2. Kiépítendő termál fűtő-és vízellátó hálózat:

A termálkút melletti szivattyúház és a strandfürdő között a termálvíz energetikai fogyasztóit is ellátó mélyvezetékű távvezeték hálózat épül. Ellátandó közintézmények száma 17 db. A közintézmények kazánházaihoz kerülnek kialakításra a termál alhőközpontok. A hűlt termálvíz a strandfürdő területére kerül továbbításra, ahol egy kiegyenlítő medencén keresztül a töltő-ürítő üzemmódban működtetett 3 db medencébe kerülnek bevezetésre.

Létesítésre kerül:

a) 1 db termálkút

- helye: Jászapáti, belterület
- hrsz.: 679

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel: 56/501-900

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- tengerszint feletti magasság: 94,50 mBf.
- talpmélység: 950 m
- EOV_X: 241 934
- EOV_Y: 732 130
- csövezés: 0,0 – 15,0 m-ig 355/345 mm Ø acél iránycső
0,0 – 300,0 m-ig 244,5/228,6 mm Ø acél béléscső
275,0 – 900,0 m-ig 177,8/161,7 mm Ø acél béléscső
870,0 – 945,0 m-ig 114,3/101,6 mm Ø acél szűrőcső
905,0– 945,0 m 114,3 mm Ø 0,4 mm-es résméretű
Johnson szűrővel, 0,8-1,2 mm-es szűrőkavicssal
- szűrőzés:
- várható üzemi vízhozam: 800-1000 l/p
- várható maximális vízhozam: 1200-1600 l/p
- víz hőfok: 56-57 °C
- kútfej kialakítás: terepszint felett kútházban
- szivattyú típusa: WILO-Sub TWU 6-4512-B (Q=55-65 m³/h; H=66 m)
- éves vízmennyiség: 200.000 m³

Vízellátó berendezés:

A kútfej védelmére földfeletti kútházat telepítenek. A vizet D160/110 PP termelőcsövön keresztül termelik ki. A kútból kivett vizet NA100 vízórával fogják mérni. Acélcső NA100. Szivattyú típusa: WILO-Sub TWU 6-4512-B (Q=55-65 m³/h; H=66 m)

- b) 1 db gáztalanító berendezés (Q_{max}=1200 l/perc)
c) 1 db hőszigetelt nyers termálvíztározó (V_h=20 m³)
d) 1 db előregyártott vb. nyomásfokozó szivattyúakna
e) 2+1 db nyomásfokozó szivattyú
f) termálvíz vezetékek az alábbi táblázatos kimutatás szerint:

Vezeték jele	Nyers termálvíz elvezető hőszigetelt vezeték /primer/ (m)						Hűlt termálvíz elvezető hőszigetetlen vezeték /szekunder/ (m)							
	Ø 32/140	Ø 40/175	Ø 50/175	Ø 63/175	Ø 90/200	Ø 110/200	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 90	Ø 110	Ø 160	
TV-0 (primer 1)	-	-	-	-	327	280	-	-	6	-	106	457	1708	
TV-0 (primer 2)	-	687	-	144	26	1122								
TV-1	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	
TV-2	-	-	-	388	-	-	-	-	-	388	-	-	-	
TV-3	-	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-	-	-	
TV-4	-	-	-	73	-	-	-	-	-	73	-	-	-	
TV-5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TV-6	-	86	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	
TV-7	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	79	-	-	
TV-8	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	
TV-9	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	
TV-10	-	72	128	-	-	-	-	72	128	-	-	-	-	
TV-11	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	
TV-12	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-	
TV-13	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	
TV-14	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	51	-	-	
TV-15	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	
TV-16	-	35	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	
TV-17	-	150	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	
Úszómedence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	
150 m ³ -es tároló	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Termálmedence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	
Σ	28	1064	153	634	548	1402	28	320	159	490	301	610	1714	
Σ	3829						3622							

- g) 1 db hőszigetelt hűlt termálvíz tározó (V_h=150 m³)
h) 2+1 db nyomásfokozó szivattyú

3. Szennyvíz elhelyezés:

A próbaszivattyúzás során a 30 °C alá hűlt termál csurgalékvizek a Dr. Szlovencsák Imre úti csapadékvíz elvezető csatornarendszerbe kerülnek bevezetésre. Mennyisége a kivitelezés alatt: 5000-6000 m³.

A TRV Zrt. DOK/5151/2014. iktatószámú befogadói nyilatkozata alapján Jászapáti Város Önkormányzat tulajdonában lévő Jászapáti Városüzemeltető Kft. által üzemeltetett Tölgyes strandfürdő használt 101.000 m³/év hűlt termálvizeit a TRV Zrt. által üzemeltetett települési közcsatorna hálózat, és települési szennyvíztisztító fogadja.

A strandfürdő területéről a további 99.000 m³/év használt termálvíz befogadója a KÖTIVIZIG által üzemeltetett 25. sz. csatorna végszelvénye.

Vízkezelési eljárás fizetési kötelezettség szempontjából besorolása:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • a vízkezelés jellege: | termálvíz |
| • a víz minősítése: | >30 °C |
| • vízmérés módja: | vízórával mért |
| • a vízhasználat jellege: | gazdasági célú egyéb |
| • engedélyezett éves vízmennyiség: | 100.000 m ³ (200.000 m ³ 50%-a) |
| • gazdasági „g” szorzó értéke: | 7,5 |

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2018. május 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

- A munkálatok megkezdését és befejezését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.
 - Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.
 - A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.
 - A határozat alapjául szolgáló engedélyezési tervdokumentációtól eltérni, csak az eltérést tartalmazó tervek benyújtása mellett, a vízügyi hatóság engedélyével lehet.
 - „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint a „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani.
-
- A létesítmények műszaki átadás-átvételét követő **15 napon belül** megkérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A kérelemhez csatolni kell:

- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek megfelelő tartalommal összeállított megvalósulási tervdokumentációt,
- a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8. §-a szerint elkészített, kataszterezett új vízföldtani naplók négy példányát, mely tartalmazza a **víz- és gázvizsgálati eredményeket is**,
- a fenti rendelet 9. §-a szerint összeállított üzemeltetési szabályzatot,
- az üzemeltetni kívánt kutakra mérőórát kell felszerelni, melynek hitelesítését, üzemeltetését és az adatok nyilvántartását a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet szerint kell végezni.
- A létesítést követően naplózni kell a nyugalmi vízszintet.
- A kivitelezési munkálatok csak olyan módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz, és a talajvíz ne szennyeződhessen. Tilos a felszín alatti vizekbe vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
- Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak.
- Vízkészletjárulékra vonatkozó előírások:
 - o A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A. § (1) bekezdés és a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet 4. §. alapján a vízhasználónak a vízjogi létesítési engedélyben lekötött -az engedélyben vízigényként megjelölt-víz mennyiség 50%-át vízigénybevételnek kell tekinteni és vízkészletjárulékot köteles fizetni.
 - o A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „L” jelű adatlapon nyilatkoznia kell a vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.
 - o A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a „L” jelű **adatlapon** nyilatkoznia és a vízkészletjárulékot befizetni.
- A közcsonnába vezetett szennyvíz minősége meg kell feleljen a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. mellékletében foglalt időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén alkalmazandó küszöbértékeknek.

s.sz	Komponens	Koncentráció
1.	pH	6,5 alatt, 10 felett
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás, KOI _k	1000 mg/l
3.	Biokémiai oxigénigény BOI ₅	500 mg/l
4.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100 mg/l
5.	10' ülepedő anyag	150 mg/l
6.	Szulfidok	0,5 mg/l
7.	Összes só	2500 mg/l
9.	Aktív klór	30 mg/l
10.	Hőterhelés	40 °C

- A KÖTIVIZIG KP-1996-003/2014. iktszámú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
- A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak be kell jelenteni.

- Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.

4.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály JNR/062/00362-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi előírásokkal adta meg:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József Attila út 14.) megkeresésére Jászapáti város új termálkút és termálvízvezeték vízjogi létesítési engedély kiadására vonatkozó megkeresésére a benyújtott tervdokumentációban foglaltak megvalósításához az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

- A vízkivételi mű üzembe helyezése előtt a vonatkozó jogszabály előírásai szerint az akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni az alapállapot vizsgálatot.
- A kút és vezeték létesítéséhez kizárólag olyan vízzel érintkező szerkezeti anyag alkalmazható, amelyet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyilvántartásba vett, vagy amelynek termékminősége megfelel a minőségi követelményekre vonatkozó MSZ EN, MSZ EN ISO szabványnak.
- A vezeték megépítése után annak nyomáspróbáját, azt követően mosatását, szakszerű fertőtlenítést el kell végezni. Az átadott hálózat (vezeték)szakaszokon a szolgáltatás csak negatív vízvizsgálati eredmény birtokában kezdhető meg.

4.2./ A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/370-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi előírásokkal adta meg:

„A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a beterjesztett dokumentáció alapján a tárgyi vízjogi létesítési engedélyhez az alábbi feltételekkel hozzájárul.

1. a kútmunkálatokat a bányafelügyelet engedélyével rendelkező vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak megfelelő, EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező berendezéssel, a tervezett fűrészi mélységnek megfelelő kapacitású fűrőberendezéssel és szakirányú képesítésű fűrőmester irányításával lehet végezni;
2. a kútkiképzési munkálat megkezdésének időpontját, a kivitelező nevét és a vízkútfűrő-berendezés engedély számát, típusát a kezdés előtt legalább 8 nappal be kell jelenteni a Bányakapitánysághoz;
3. ha a kivitelezés során szénhidrogén, szén vagy érc ásványi nyersanyag előfordulását észlelik, erről a kivitelezőnek értesítenie kell a Bányakapitányságot;
4. felhasznált geotermikus hőmennyiség után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg, melyet a vállalkozó (engedélyes) köteles megfizetni;
5. amennyiben a felszín alatti víz gáztalanítására sor kerül, annak felhasználása esetén a gáz mennyisége után, az államot részesedés, bányajáradék illeti meg, melyet a vállalkozó (engedélyes) köteles megfizetni. A gáz mennyiségét mérőműszer vagy műszaki számítás alapján nyilván kell tartani;
6. az energetikai célra kinyert geotermikus energia mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó kútfejen mért hőmérsékletét és mennyiségét (m^3), valamint az energiahordozó hőmérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés kimeneti pontján;
7. a bányajáradékot az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint önbevallásban kell meghatározni. Önbevallást a vízkitermelést engedélyező határozat

benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett;

8. a bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a bányafelügyeletnek, valamint befizetni a központi költségvetés e célra elkülönített számláira;
9. az engedélyes köteles a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1590 Budapest, Pf. 95.) részére a kinyeréssel érintett évet követő év február 28-ig az alábbi adatokat megadni:
 - a) a geotermikus energia kinyerését végző engedélyes megnevezését, az engedélyező határozat számát, az engedélyt kiadó hatóság megnevezését,
 - b) a geotermikus energiát kinyerő létesítmény megnevezését, közigazgatási helyét, súlyponti EOY koordinátáit
 - c) a kitermelt felszín alatti víz mennyiségével súlyozott éves átlaghőmérsékletét a kútfejen és a geotermikus energiát hasznosító berendezés kimeneti pontján,
 - d) a kitermelt víz éves mennyiségét,
 - e) a felhasznált geotermikus energia éves mennyiségét.

Az engedélyező határozat számát, az engedélyt kiadó hatóság megnevezését, a létesítmény megnevezését, közigazgatási helyét, súlyponti EOY koordinátáit csak az első adatszolgáltatás alkalmával kell teljesíteni.”

4.3./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1326-4/2015. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta.

4.4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építési és Örökségvédelmi Osztály JN-07D/EH/000457-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 780.000,- Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 360.000,- Ft, amit a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási létesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért.

A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai és a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletben foglaltak szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a Tervező hiányosan csatolta a jogszabályokban előírt mellékleteket és dokumentumokat.

Fentiek alapján KÖTIVH-1913-002/2014. és KÖTIVH-1913-005/2014. iktzámon hiánypótlás kérés került kiírásra az Engedélyes és Tervező részére.

Az eljárás során a tényállás tisztázása vált szükségessé, ezért 457-3/2014/VH. iktzámmal végzésben felszólítottam a kérelmezőt.

A felszólító végzésekre a hiányzó dokumentumokat a Tervező pótolta és megküldte többek között a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. kezelésében lévő városi csapadékvíz elvezető árok befogadó nyilatkozatát és a KÖTIVIZIG vagyongazdálkodási hozzájárulását is.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály Jászapáti város új termálkút és termálvízvezeték vízjogi létesítési engedélye ügyében megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján - figyelemmel az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet előírásaira - a tervezett új termálkút és termálvízvezeték kivitelezésének a rendelkező részben előírt feltételek biztosítása esetén közegészségügyi akadálya nincs.

Az 1. számú kikötést a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 6. § (5) bekezdése alapján írtam elő.

A 2. számú kikötést a Rendelet 8., ill. 8/A. §-ában rögzítettek alapján írtam elő.

A 3. pontban foglalt követelményt az ivóvíz biztonságának érdekében, az egészségügyi kockázat csökkentése céljából írtam elő, mely előírás a Rendelet rendelkezéseinek alapszik.

A szakhatóság hatásköre, illetékessége a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. r. 11. § (1) bekezdés bb) pontjában, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul.

Ezen szakhatósági állásfoglalás kiadásánál a fent említett joghelyeken túlmenően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (3), (6) és (9) bekezdés rendelkezéseit is figyelembe vettem.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 36600/714-4/2015. ált. számú megkeresésével, Jászapáti Város önkormányzat (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.) kérelmére a Jászapáti, 679 hrsz-on 1 db termálkút és termál távvezeték rendszer vízjogi létesítési engedélyezése során szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte, a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődjétől.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- Jászapáti Város Önkormányzata a meglévő Tölgyes gyógyvizes strandfürdőjének fejlesztését és egy geotermikus energia hasznosítási program megvalósítását tervezi. A munkálatok során kialakítanak egy termálkutat (-870-950 m-es talpmélységű) és a hozzá kapcsolódó távvezeték hálózatot.
- A megküldött kiegészítés alapján az építés során keletkező hulladékok mennyisége

várhatóan nem haladja meg a 45/2004. (VI. 1.26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott küszöbértéket.

- A megvalósítás egyszeri beavatkozást jelent, melynek során az építési és bontási hulladékok (pl. föld, stb.) kezelése megoldható, az építés során felhasznált anyagok tartós, hosszú időtartamra megfelelők. Amennyiben a létesítmények elbontására kerülne sor, akkor a most beépített anyagok hasznosítható nem veszélyes hulladékot jelentenek.
- A kútúrassal és a termálvíz vezeték kiépítésével érintett jászapáti helyrajzi számok kizárólag belterületek, amelyek a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű védelem alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem részei a Natura 2000 hálózathoz és nem érintik barlang felszíni védőövezetét, valamint egyedi tájértéket közvetlenül nem érintenek.

A termálkút létesítés szerepel a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.) pontjában, ezért környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvkr) 2/A. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó által benyújtott, a Khvkr 13. sz. melléklete szerinti adatlap alapján, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetőek-e.

A kérelmező benyújtotta a Khvkr 13. számú melléklete szerinti adatlapot, melyhez a Khvkr. 2/A. § (4) bekezdés b) pontja alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/714-4/2015.ált. számon véleményt adott.

A létesítés számottevő légszennyezéssel nem jár. A majdani üzemeltetés során légszennyezéssel nem kell számolni.

A tervezett termálkút környezetében védendő létesítmények találhatóak (50-70 m-en belül). A munkavégzés során a zajterhelési határértékek, amennyiben a kiépítésre kerülő zajvédő falfallal LTH = 60/45 dB nem teljesíthetőek, a lentebb leírtak szerint felmentést kell kérni a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól.

A létesítés során fűtőmotorok, kompresszor, szivattyú üzemeltetésére kerül sor.

A létesítés és üzemeltetés során (szakszerű kivitelezés és üzemeltetés esetén), a földtani közeg szennyeződése nem feltételezhető. Tekintettel arra, hogy a tevékenység nem szerepel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, illetve az alkalmazott technológia üzemi kárelhárítási terv készítését nem indokolja, haváriák megelőzésére, elhárítására külön intézkedési terv készítésére nem került sor, arra nincs szükség.

A fentiekre való tekintettel megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény kivitelezése következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek. A rendelkezésre álló információk alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk, hogy az termálkút létesítés és a távvezeték létesítése nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- Az építkezés során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és települési) hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseivel a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 72/2013.(VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.
- Az kivitelezés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne

- szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM- FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
 - Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak.
 - A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet Építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások 13.§ (1) bekezdései értelmében a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.
 - A kivitelezés megkezdése előtt kérünk benyújtani egy olyan akusztikai számítást amelyből megállapítható a legnagyobb túllépés (dB-ben) helye és időpontja, időtartama.
 - A fűrészpont környezetében található tanya házszám (vagy helyrajzi szám) megjelölésével.
 - A tevékenységhez kapcsolódó szabadba telepített - jelentősebb technológiai zajforrások helye, megnevezése, működési ideje.
 - Az egyedi zajkibocsátási határérték kiadásához kérjük a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 20.2 pontja szerint megállapított díj (150 000 Ft.) megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fentiek alapján megállapított díjat a 10045002-00299602-00000000 számlaszámra kell megfizetni. A befizetés igazolására a Kormányhivatal az alábbi dokumentumokat fogadja el: bankszámlaszám kivonat másolata, banki igazolás a szakhatósági díj megfizetéséről (banki átutalás másolata nem fogadható el), befizetett csekk másolata, amennyiben tartalmazza az ügyfél nevét, valamint a szakhatósági eljárás megnevezését.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja környezetvédelmi szempontból a Kormányhivatalt tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki.
- Állásfoglalásunkat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet figyelembevételével adtuk meg.
- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság illetékességgel rendelkezik.”

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

“A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés alapján szakhatósági állásfoglalás céljából 2015. február 18-án megkereste a fenti tárgyban a Szolnoki Bányakapitányságot.

A Bányakapitányság a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a szakhatósági eljárás illetékének befizetése nem történt meg, így hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A kérelmező a megadott határidőn belül illetékbélyegben leróta a szakhatósági eljárásért fizetendő 3.000,- Ft mértékű illetéket.

A Bányakapitányság nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen működő szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található, szénhidrogén szállítóvezeték nem keresztezi a tervezett kút környezetét, bányászati, földtani érdekeket nem sért.

A tervben a kitermelendő víz hőmérsékleteként megadott 50-57 C° a terület geotermikus viszonyai alapján jellemző hőmérsékletnek tekinthető. Ez alapján megállapítható, hogy a kitermelt víz hőmérséklete meghaladja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.)

20. § (6) bekezdés c) pontjában megadott (30 °C) küszöbértéket. A földtani közegre a kút kiképzése nem jelent veszélyt.

A Bányakapitányság a kitermelendő víz felhasználási módjával (hőszolgáltatás) szemben nem emelt kifogást, mert a célnak megfelelő.

A rendelkező rész 1. pontjának előírásai a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról szóló 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet 6. §-án, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (Rendelet) 13. § (2) bekezdésén, a 2. pontjában előírtak a Rendelet 4. § (1) bekezdésén, a 3. pont előírása a Rendelet 6. §-ban foglaltakon, a 4., 5. pont előírásai a Bt. 20. § (1) és (2) bekezdés c) pontján alapulnak, a 6. pont előírásait az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján kell teljesíteni, a 7. pont előírása a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § (4) bekezdésén, a 8. pont előírása a Vhr. 4. § (5) bekezdés b) pontján, a 9. pont előírása Bt. 22/B. § (5)-(6) bekezdésén és Vhr. 8/D. § (1) d), e), f) pontján és (2) bekezdésén alapul.

A Bányakapitányság felhívja a figyelmet a kútmunkálatok során a 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet, illetve a termálvízkútból kitermelt, metángáz tartalmú víz gáztalanítása során a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet előírásainak betartására, valamint hogy a bányajáradék számítását, befizetését az 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni.

A Bányakapitányság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezésére **Jászapáti termálkút és termálvízvezeték létesítése** tárgyában szakhatósági eljárás indult hatóságomnál.

A HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. 4852-13 számú vízjogi létesítési engedélyes terve alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházással érintett ingatlanon az örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely (azonosítószám: 72733) található.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A tervezett beruházás csak kis mértékben veszi igénybe a lelőhelyek területét, ezért a beruházás a régészeti örökség érdekeit nem sérti. A fentiek alapján kikötést nem tettem.

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a tárgyi terv kivitelezése során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti emlék lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, vagy ennek gyanúja felmerül a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. r.(a továbbiakban: Korm. r.) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A Korm. r. 4. §-a alapján a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható bírság összege 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásom a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Két.) 44.§ (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a *régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 13.§ (1) bekezdésén és 3. sz. mellékletén alapul.

A jogorvoslat módjáról Két. 44. § (9) bekezdése rendelkezik, mely szerint a szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) h) pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 10. pontja határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2014. szeptember 10-től a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) alapján a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság látja el, ezért jelen határozatomat, mint a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, és a vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörök tekintetében a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja hoztam meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a vízilétesítmény megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján rendelkeztem.

Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. mellékletének I. fejezet 24. sorszáma 3.5. és 6.3. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap. Tájékoztatom, hogy a Hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak alapján:

c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

d) a szakhatóság eljárásának időtartama,

k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Jelen határozat vízikönyvi hatósági nyilvántartásba vételéről a 23/1998. (XI.6.) KHVM. rendelet alapján intézkedem.


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 2. 10. alpontja állapítja meg.

A határozat jogerőre emelkedése után, a jogerős határozat egy példányát Engedélyesnek megküldöm.

Szolnok, 2015. június 26.

Varga Béla tű. ezredes igazgató
nevében és megbízásából

Török Ádám
szolgálatvezető-helyettes



Készült: 10 pld-ban + 1 pld a jogerősítéshez, 1 pld, 7 lap
Postázva:

Kapják:

1. Irattár
2. Jászapáti Város Önkormányzata (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.) tértívevény
3. Hidro Mérnöki Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) + tértívevény
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (5000 Szolnok, Ady E. út 35-37.) tértívevény
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok Boldog Sándor István krt. 4.)
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) tértívevény
7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok Hősök tere 6.) tértívevény
8. KÖTIVIZIG (5000 Szolnok Boldog Sándor István krt. 4.)
9. VKI
10. Vízikönyv + 1 pld terv

2-057/II/2014

Jászapáti Városi Önkormányzat

5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre. út 2. Pf.: 28.

Tel: 57/540-100; Fax 57/440-338; www.jaszapati.hu; titkarsag@jaszapati.hu

Ügyiratszám: 3489/2/2014.

Ügyintéző: Dömök István

Elérhetősége: 57/540-100/132

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.

Szolnok

Tiszaliget 9688/4 hrsz.

5000

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS


Alulírott Pócs János polgármester Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőjeként, mint tulajdonos nyilatkozom, hogy a **HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.** (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) által készített 4852-13. számú tervdokumentáció alapján, az Önkormányzat tulajdonában lévő Jászapáti, 679, 680, 926, 870, 696/2, 2, 70, 4, 3033, 3122, 2787/2, 2787/1, 2786, 2783, 2384, 2375, 2371/6 hrsz.-ú ingatlanokat és Jászapáti, 684/3, 894, 711, 699, 37, 3, 3019, 2804, 2805/3, 2805/4, 2798/3, 2661/3, 2561/2, 1955, 2374/2 hrsz.-ú közterületeket érintő „Jászapáti Város közintézményeinek helyi hőigényeinek kiszolgálása megújuló energiaforrással” című projekt keretein belül megvalósítandó termálvíz komplex hasznosítása Jászapáti beruházáshoz

Tulajdonosi hozzájárulásomat megadom.

A tervezés és a vízjogi létesítési engedélyezés során az egyéb közművekkel és személyekkel való egyeztetés és az ő hozzájárulásuk beszerzése a tervező és a vízjogi létesítési engedélyezést lebonyolító **HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.** (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) feladata.

A kivitelezés során a vállalkozó kötelessége a közterület, az érintett közművek eredeti állapotának visszaállítása. Az építési munka alatt a közterületen okozott károkért a vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Jászapáti, 2014. július 28.





Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63

Tel:(56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu



Iktatószám: KP-1996-003/2014

Hivatkozási szám: K-035/2014

Tárgy: Vagyongazdálkodási hozzájárulás

Előadó: Horváthné Vadász Mária

Melléklet:

Irányítás:

2014. AUG 28

B-052/2014

HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.

SZOLNOK

Tiszaliget 6988/4 hrsz.

5000

Tisztelt Címzett!

Jászapáti Város Önkormányzata (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) megbízásából a HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 6988/4 hrsz.) kéri Igazgatóságunk vagyongazdálkodási hozzájárulását a Jászapáti Város Közfényszóróinak fűtését kiszolgáló termálkút létesítéséhez.

Kérelme mellékletként becsatolta „Jászapáti Város Közfényszóróinak helyi hőigényeinek kiszolgálása megújuló energiaforrással termálkút és termál távvezeték rendszer vízjogi létesítési engedélyes terve” megnevezésű tervdokumentációt (tervszám: 4552-13).

A termálkút létesítését Jászapáti 679 hrsz-ú ingatlanon tervezik.

A kútból kitermelt termálvíz a városközpontban lévő középületek (PM hivatal, iskolák, orvosi rendelők, óvodák, könyvtár) hőigényét biztosítaná.

Az új termálkút próbaszivattyúzása során keletkező csurgalékvizet 30 °C alá visszahűtve és 2000 mg/l alatti sótartalomra csökkentve, a Dr. Szlovencsák Imre úti csapadékvíz elvezető csatornába kerül elvezetésre, melynek befogadója a Csátés csatorna. Az ideiglenesen elvezetendő vízmennyiség: 5000-6000 m³.

A benyújtott létesítési engedélyezési tervdokumentáció alapján a termálkút létesítése ellen kifogást nem emelünk, vagyongazdálkodási hozzájárulásunkat a felszín alatti vizekre és a csurgalékvíz elvezető csatorna befogadójára (Csátés csatorna 28+100 km.) az alábbiak betartásával adjuk meg.

1. A tervezett kút műszaki adatai:

tervezett talpmélysége:	950 m
tervezett helye:	Jászapáti, 679 hrsz.
EOV koordinátái:	X=241 934 Y=732 130
tervezett csövezése:	355/345 mm Ø acél iránycső 0,0-15,0 m (cementezve) 244,5/228,6 mm Ø acél béléscső 0,0-300,0 m (cementezve) 177,8/161,7 mm Ø acél béléscső 275,0-800,0 (900,0 m) m-ig (cementezve) 114,3/101,6 mm Ø acél szűrőcső 770,0(870,0)-870,0(945,0) m-ig
tervezett szűrőzése:	810,0(905,0)-860,0(945,0) m között 114,3 mm Ø acél szűrőcső, 0,4 mm résméretű JOHNSON szűrővel, 0,8-1,2 mm-es szűrőkavicssal

várható vízhozam: 1200-1600 l/p
várható hőfok: 56-57 °C

2. Tervezett kút vízigénye:

víz készlet jellege: termálvíz
vízmérés módja: vízmérő órával kell ellátni
vízhasznosítás jellege: fűtési és fürdési cél

Kitermelésre igényelt vízmennyiség: 200.000 m³/év


3. A vízigény tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási tervben célként megfogalmazott **a víztestek jó állapotban való tartása**. A nagymértékű vízkitermelés negatívan befolyásolhatja a területre jellemző nyomásszinteket. A kút a **pt.2.2 Észak-Alföld** nevű porózus víztestet termelteti, melynek a mennyiségi besorolása: **„nem jó”**. A felszín alatti vizek jó állapotban való tartása, ill. jó állapotba való hozása érdekében, vízgazdálkodási érdekből a vízkitermelés korlátozható vagy megszüntethető. *A beszűrőzni kívánt rétegek a kút több km-es környezetében nincsenek termeltetve. A jó állapot megőrzése érdekében a területre jellemző nyomásszinteket folyamatosan figyelni szükséges.*
4. A kúthoz készülő vízföldtani napló 1 példányát az Igazgatóságunk részére meg kell küldenie.
5. A kutat hitelesített vízmérő órával kell ellátni, melynek adatait üzemnaplóban kell rögzíteni. A vízmérő óra hitelesítési bizonylatának 1 db hiteles másolatát illetve a mérő óráról készült legalább 3 db fényképet meg kell küldeni Igazgatóságunk részére.
6. A felszín alatti vizek vagyongazdálkodóként, Igazgatóságunk részt kíván venni **a fűrészi munkálatok** munkafázisainál, melyet Igazgatóságunk **szakfelügyelet** keretében lát el. A fűrészi munkálatok megkezdését minimum 8 nappal előbb írásban, jelen vagyongazdálkodói hozzájárulásunk ügyiratszámára történő hivatkozással be kell jelenteni, és egyúttal írásban a szakfelügyeletet meg kell rendelni a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályától (5000, Szolnok, Boldog Sándor I. krt. 4; (Tel: 06/56-501-930; e-mail: vgo.titkarsag@kotivizig.hu). A szakfelügyelet lefolytatása a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges vagyongazdálkodói hozzájárulásunk kiadásának feltétele.
7. A próbaszivattyúzás során keletkező csurgalékvíz a település Dr. Szlovenszák Imre úti csapadékvíz elvezető csatornájába kerül, melynek befogadója a KÖTIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő Csátés-csatorna ~28+100 km szelvénye. A csatornába vezetett víz minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII. 25.) „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló KvVM rendeletben foglalt határértékeket.
8. A Csátés-csatorna igénybeviteléhez csak ideiglenesen, kizárólag a termálkút próbaszivattyúzása során keletkező csurgalékvizek bevezetéséhez járunk hozzá.
9. A termálkút és termál távvezeték rendszer megvalósítása után a Tisza/1782 vksz-on vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Jászapáti Tölgyes strandfürdő vízjogi üzemeltetési engedélyét módosítani kell.
A strandfürdő használt vizeinek befogadója a KÖTIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő csatornák az alábbi vízelvezetési útvonal szerint: 25. számú csatorna végszelvénye -- → Csátés csatorna -- → Millér -- → főbefogadó a Tisza folyó.
Az elvezető útvonal mentén engedélyezett öntözőtelepek vannak, a felsorolt vagyongazdálkodásunkban lévő csatornák igénybevitelével biztosítható az öntözőtelepek vízigénye.
A vízjogi üzemeltetési engedély módosításához vagyongazdálkodói hozzájárulásunkat meg kell kérni, melynek kiadásához az alábbi szempontok betartását tartjuk fontosnak.
- A 25. számú csatorna a befogadó szelvényénél bizonyos időszakokban vízhozammal nem rendelkezik (időszakos jellegű vízfolyás), ezért a bevezetés

Ebben az esetben gyakorlatilag szikkasztásnak minősül. Az iszapban feldúsuló magas összes só tartalom (kiemelten magas Na ion tartalom) öntözővíz hatására visszaoldódik. A másodlagos szikesedés kialakulása az öntözött területen intenzívebben fog jelentkezni. Vizsgálni kell, hogy a megemelkedett sótartalmú öntözővíz az öntözési engedéllyel rendelkező gazdálkodók által termesztett kultúrákra milyen hatással lesz.

- Amennyiben belvizes időszakban a bevezetett használt víz nem szikkad el a 25. számú csatornába, úgy a használt víz a Csátés csatornán keresztül a Millér vízminőségére is hatással lehet. A víztestekre vonatkozóan az Európai Unió vízpolitikája kötelezően írja elő a Víz Keretirányelv (VKI) betartását. A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és a felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. Az általános célkitűzések között szerepel a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a felszíni vizek vízminőségének javítása.
- A víztestek állapotértékelésének eredményét, a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) foglalja össze, melyhez illeszkednie kell a tárgyi beruházásnak is.
- A Millér a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv kijelölt vízteste. A tervezés során végzett minősítés alapján a víztest nem éri el a jó ökológiai potenciált.

Jelen vagyongazdálkodási hozzájárulásunk nem mentesít az egyéb szükséges engedélyek és szakhatósági hozzájárulások megszerzése alól.

Szolnok, 2014. augusztus 25.


Lovas Attila
igazgató

