
Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Jászapáti Városi Önkormányzat
EKRSZ_ 24055235

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

NUTS-kód: HU322

Kapcsolattartó személy: **Farkas Ferenc polgármester**

e-mail: palyazat@jaszapati.hu

telefon: +36 57 540-100

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.jaszapati.hu

Jászivány Község Önkormányzat
EKRSZ_

5135 Jászivány, Fő út 4.

NUTS-kód: HU322

Kapcsolattartó személy: **Tari András polgármester**

e-mail: onkormanyzat@jaszivany.hu

telefon: +36 57 448 148

Az ajánlatkérő általános címe: www.jaszivany.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződés t központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Fő tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken 2 részben

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: Turizmusfejlesztés Jászapáti településen

Jászapáti, Gyöngyvirág u. 13. szám (2375 hrsz.) alatti Dósa-Kúria felújítása, átalakítása, /turisztikai célú hasznosítása/ fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.

Bemutató és kiállítóterek többfunkciós terek kialakítása, időszakos kiállítások, tematikus anyagok /népvisélet-redemptus, cigányzene – Rácz Aladár hagyaték, kézműves eszközök, Jászkapitány intézménye, Dósa-család története, .../ rendezése, tárolása, hagyományörző előadások, foglalkozások befogadása, Jászsági gasztronómiai különlegességek készítése, bemutatása, kóstolása, nyári időszakban a terasz mérete kialakítás legyen alkalmas előadások rendezvények megtartására fogyasztási tér kihelyezésére és néptánc bemutatására és a tetőtérben a gyűjtött népi eszközök rendszerezése történhet - jelen fejlesztés során a korábban tervezett szakosított rendszerező, válogató terek helyett egy térben valósul meg -, a későbbi ütemben további szakosított terekkel és rendeltetésekkel kiegészítve valósulhat meg. Részleges udvar rendezés készül térburkolat, teraszok, kerti bútorok és zöldfelületek megújítása.

2. rész: Turizmusfejlesztés Jászivány településen

Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.

Az épület többfunkciós célokat szolgál a falusi élet iránt érdeklődő látogatók kiszolgálása megfelelő szociális blokkal és udvari rendezvények tartására is alkalmas udvarrendezéssel. Ez az épület szolgálja ki a szemközti kovács mesterség eszközeinek bemutató épületét is. A szoba berendezése és önálló vizesblokkja egyedi esetben egynapos vendégek fogadására is alkalmas. Az OTÉK és HÉSZ előírásait a meglévő állapot szerint kellett figyelembe venni. Az épület megközelítését és WC mosdó helyiséget akadálymentesen kell kialakítani.

Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.

Az épületben a falusi kovács mesterség eszközei kerülnek bemutatásra, elsődlegesen a ló patkolás és kisebb mezőgazdasági eszközök gyártásához, falújításához szükséges szerszámokat. A tornác fala is ezt a célt szolgálja. Az épület kis méretei miatt kizárólag ezen eszközök bemutatását szolgálja. A projekttel párhuzamosan megújuló szemközti

épületben lesz biztosítva a látogatók szociális helyisége. Az OTÉK és HÉSZ előírásait a meglévő állapot szerint kellett figyelembe venni. Az épület megközelítését és belső közlekedését akadálymentesen kell kialakítani.

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban:

1. rész: 10 hónap, 2. rész: 6 hónap

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

1. rész:

5130, Jászapáti, Gyöngyvirág út 13. (2375 hrsz.)

2. rész:

5135, Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.)

5135, Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.)

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van

Igen.

Ajánlatok benyújthatók:

valamennyi részre.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1. rész: Turizmusfejlesztés Jászapáti településen

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU322

A teljesítés helye:

5130, Jászapáti, Gyöngyvirág út 13. (2375 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jászapáti, Gyöngyvirág u. 13. szám (2375 hrsz.) alatti Dósa-Kúria felújítása, átalakítása, /turisztikai célú hasznosítása/ fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül az alábbi munkanemek szerint:

Munkanemek:

- 01 Bontás**
- 02 Szerkezet**
- 03 Befejező**
- 04 Külső**
- 05 Elektromos**
- 06 Fűtés**
- 07 Gázellátás**
- 08 Vízellátás és szennyvízelvezetés**
- 09 Szellőzős**

Utcabútorok:

- | | |
|---|-------------|
| 1. kerékpártároló városszépítő Jászberény tip.
RAL 6003 selyemfényű 2x5 támaszos | 2 db |
| 2. kerti pad öv. lábak keményfa pallókkal
rögzítéssel és alappal városszépítő
Jászberény típus RAL 6003 | 4 db |
| 3. öv. kandeláber alacsony fénypont
magasságú alépitményre megl.
helyezve városszépítő Jászberény
típus, de fordítható lámpa karral
RAL 6003 | 2 db |
| 4. hulladéktároló zárható edénnyel
öv. oszlopra típus városvédő
Jászberény RAL 6003 | 2 db |
| 5. kerti csap felépítmény öv. kútfej
öntöttvas városszépítő Jászberény
típus RAL6003 | 1 db |

Konyhatechnológia

1	Takarító eszköz és tisztítószer tároló szekrény	Takarítóeszköz-tároló szekrény Cikkszám: CLEAN 1800/600 Méret: 600x400x1800 mm. Súly 31,5 kg. Polcok száma: 4 db. Teherbírás polconként: 40 kg. Alapanyag I. osztályú acéllemez. Alapszín RAL 7035 / világosszürke. Festés elektrosztatikus színterezés / porszórás. Praktikusan osztott belső tér, amelyben hosszabb nyelű takarítóeszközök, vödörök és tisztítószeresek is kényelmesen elhelyezhetők.	600x400x1800	2
2	Takarító eszköz és tisztítószer tároló szekrény	Takarítóeszköz-tároló szekrény Cikkszám: SMARTO CLEAN Méret: 420x330x1800 mm. Súly: 22,5 kg. Polcok száma: 4 db. Alapanyag I. osztályú acéllemez. Alapszín RAL 7035 / világosszürke. Festés elektrosztatikus színterezés / porszórás	420x330x1800	1
3	Kézmosó	Felszereltség: hideg-meleg vizes, karos keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. Fali papírtörölköző-adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.	kereskedelmi	5
3/a	Fali papírtörölközőadagoló. <i>LOSDI0106-B</i>	LOSDI kéztörölközőpapír adagoló Cikkszám: CP-0106-B Fehér színű -zárható,ütésálló -600lap/feltöltés Töltőanyagok -TORK H3-as rendszerű hajtogatott kéztörölközők -Z-hajtott kéztörölközők	285x135x375	5
3/b	Fali kézfertőtlenítő adagoló. <i>LOSDI CJ-1006-B</i>	LOSDI folyékony szappan adagoló Cikkszám: CJ-1006-B Fehér színű -1literes,saját tartály -exkluzív megjelenés -kiváló ár/érték arány -zárható, ütésálló Töltőanyagok bármilyen folyékony szappan	90x112x225	5
3/c	Pedálos hulladékgyűjtő. <i>UP127</i>	Pedálos szemetes belső vödörrel 20 liter Cikkszám: DAYCO20	350x330x406	5
4	Mini porcelán kézmosó	Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. Fali papírtörölköző-adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő.	400x220x150	1
4/a	Fali papírtörölközőadagoló. <i>LOSDI0106-B</i>	LOSDI kéztörölközőpapír adagoló Cikkszám: CP-0106-B Fehér színű -zárható,ütésálló -600lap/feltöltés Töltőanyagok -TORK H3-as rendszerű hajtogatott kéztörölközők -Z-hajtott kéztörölközők	285x135x375	1
4/b	Fali kézfertőtlenítő adagoló. <i>LOSDI CJ-1006-B</i>	LOSDI folyékony szappan adagoló Cikkszám: CJ-1006-B Fehér színű -1literes,saját tartály -exkluzív megjelenés -kiváló ár/érték arány -zárható, ütésálló Töltőanyagok bármilyen folyékony szappan	90x112x225	1
4/c	Pedálos hulladékgyűjtő. <i>UP127</i>	Pedálos szemetes belső vödörrel 20 liter Cikkszám: DAYCO20	350x330x406	1
5	Rozsdamentes kombinált kézmosó-kiöntő	Kézmosó kiöntő 500x600x870 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél	500x600x870	1
6	Rozsdamentes kiöntő medence	Hideg-meleg vizes fali csapteleppel, légbeszívó szeleppel	kereskedelmi	1

6/a	Fali papírtörölközőadagoló. <i>LOSDI0106-B</i>	LOSDI kéztörölpapír adagoló Cikkszám: CP-0106-B Fehér színű -zárható,ütésálló -600lap/feltöltés Töltőanyagok -TORK H3-as rendszerű hajtogatott kéztörölkők -Z-hajtott kéztörölkők	285x135x375	1
6/b	Fali kézfertőtlenítő adagoló. <i>LOSDI CJ-1006-B</i>	LOSDI folyékony szappan adagoló Cikkszám: CJ-1006-B Fehér színű -1literes,saját tartály -exkluzív megjelenés -kiváló ár/érték arány -zárható, ütésálló Töltőanyagok bármilyen folyékony szappan	90x112x225	1
6/c	Pedálos hulladékgyűjtő. <i>UP127</i>	Pedálos szemetes belső vödörrel 20 liter Cikkszám: DAYCO20	350x330x406	1
7	Fali vízvételi pont	Tömlővéges, légbeszívó szelepes, hideg-meleg vizes kézi keverőszeleppel ellátott vízvételi pont + fali tömlőtartó kengyel + tömlő + szórófej vegyszeradagolóval	kereskedelmi	1
8	Hűtőszekrény	FORCAR 350 literes hűtőszekrény Cikkszám: ER400 Nettó 350 literes hűtőszekrény, fehér laminált acél külső, vákuumformázott ABS (Akrilnitril Butadién Sztírol) belső burkolat, Hőmérséklet tartomány: +2/+8 °C Külső méret: 600 x 585 x 1850 mm. Alsó hűtőaggregát, R134a hűtőközeg, statikus hűtés hőmérséklet kiegyenlítő ventilátorral, +2/+8 C°, elektronikus digitális vezérlés, automatikus leolvasztás készenléti állapotban, csapadékvíz elpárologtatás, 45 mm-es falvastagság, 3 db 500 x 415 és egy db 500 x 211 mm méretű szinterezett rácpolc, kerekített sarkok, állítható lábak, megfordítható ajtónyitás, cylinderzár két kulccsal	600x585x1850	4
9	Mélyhűtő szekrény	FORCAR 340 literes fagyasztószekrény Cikkszám: EF400 340 literes kapacitás, fehér laminált acél külső, 60 mm-es falvastagság, 6 db elpárologtató rácpolc, manuális leolvasztás, csapadékvíz elpárologtatás. Hőmérséklet tartomány: -18/-22 °C Külső méret: 600 x 585 x 1850 mm	600x585x1850	2
10	Polcos tároló állvány	Aluplast állványok 50 cm mély polclapokkal Cikkszám: BRE18/115 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbe tétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbe tétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1100x500x1800	1
11	Műanyag szállító rekeszek M10	Műanyag. Berakható maximális tömeg: 15 kg.	600x400x150	2

12	Kétmedencés mosogató	Kétmedencés nagykonyhai mosogató 50x40x30 cm medencékkel Cikkszám: M2 1260 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlap vastagság 40 mm, felhajtások magassága típustól függően 50 vagy 100 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső. Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1200x600x900	2
13	Fali csepegtető polc	Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-FPX 153 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polcok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1500x300	1
14	Előkészítő asztal	Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Cikkszám: F-MA P 1660 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok 40 mm vastagok, rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1600x600x900	1
15	Asztali zöldségszeletelő gép	Zöldségszeletelőgép 5 db tárcsával Cikkszám: 120.325 Zöldségszeletelőgép 5 tárcsával. Eloxált alu. öntvény, két betöltő egység, műanyag tömőrúd, biztonsági zár, biztonsági mikrokapcsoló. 5 db tartozék tárcsa: 2 mm-es szelet; 4 mm-es szelet; 3 mm-es reszelő; 5 mm-es szelet (sajt); 7 mm-es reszelő. Méret: 240x630x500 mm. Telj.: 0,55 kW/230V	240x630x500	1
16	Fali tároló polc	Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-FSX 163 Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polcok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1600x300	1
17	Fali csepegtető polc	Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-FPX 123 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polcok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1200x300x600	1
18	Előkészítő asztal	Asztal hátsó felhajtással, alsó polc nélkül Cikkszám: F-MA F 0760 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, felhajtás: 50 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	700x600x900	1
19	Előkészítő asztal	Asztal hátsó felhajtás és alsó polc nélkül Cikkszám: F-MA 1370 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1300x700x900	1

20	Hűtőszekrény (pult alá helyezhető kivitel)	FORCAR pult alá építhető hűtőszekrény Cikkszám: ER200 Pult alá építhető hűtőszekrény, 130 liter nettó kapacitás, pult alá helyezhető fehér laminált acél külső, vákuumformázott ABS belső burkolat. Hőmérséklet tartomány: +2/+8 °C Külső méret: 600 x 585 x 855 mm	600x585x855	2
21	Asztali húsörlő gép	Húsdaráló 22-es rozsdamentes acél házban 230V Cikkszám: TI22 Húsdaráló rozsdamentes házban, hűtőventilátorral, teflonozott garattal, rozsdamentes késsel és tárcsával, rozsdamentes etető- és gyújtótálcával.		1
22	Fali tároló polc	Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-FSX 133 Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1300x300	1
23	Hűtött asztal (2 rekeszes)	Hűtött munkaasztal Cikkszám: ETP-6-150-20 S Kivitel: 2 ajtó SNACK mosogatómedencével (medence mérete: 340x340x200 mm) Úrtartalom: 255 liter Telj.: 350W/230V Méret: 1492x600x850 mm A külső és belső szerkezet is rozsdamentes acélból gyártott Danfoss kompresszor Monoblock felépítés Lekerekített belső sarkok a könnyebb tisztítás érdekében Automata leolvastás és olvadékvíz elpárologtatás Első osztályú vezérléssel és a HACCP követelményeknek megfelelő digitális kijelző Hűtéstartomány: -2 °C / +8 °C Hűtőközeg: R-134A Szigetelés sűrűsége: 40 Kg/m3	1492x600x850	1
24	Asztali szeletelő gép	Beckers szeletelőgép 250 mm késsel Cikkszám: E250 Beckers szeletelőgép Kalapácslakkal bevont házban, élezőfejjel, ékszíj meghajtással.Állítható szeletvastagság 0-15 mm-ig. Hosszú élettartamú, megbízható készülék, mely alkalmas nagy forgalmú közterek, húsboltok, éttermek, üzemi konyhák, pizzériák ellátására. 230 V Az S 350-es gép polírozott alumínium házas.	400x520x350	1
25	Faliszekrény	Faliszekrény, tolóajtós, köztes polccal Cikkszám: F-FT 153 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek.	1500x350x600	1
26	Munkaasztal	Asztal alsó polccal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-MA FP 0860 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, mm. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 40 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	800x760x900	1
27	Asztali mérleg	Mérleg 15 kg/5g Cikkszám: A300.117 Digitális konyhai mérleg, 15 kg/5g méréshatárral, tára funkcióval. Nem hitelesített. Plató mérete: 280x220 mm. Tartozék: hálózati adapter és akkumulátor. Telj.: 4W/230V. Méret: 280x330x125 mm	340x325x105	1

28	Fali tároló polc	Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-FSX 083 Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	800x300	1
29	Légkeveréses sütő	Légkeveréses sütő 6x GN 1/1 tálcás, párasítóval Cikkszám: CGE611-NP Elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6x GN 1/1 (530x325 mm) kapacitással, manuális gőzbefecskendezési funkcióval, elektromechanikus idő és hőmérsékletszabályozással, lekerekített belső sarkokkal, égéstermék elvezetővel, vastag hőszigeteléssel és 2 rétegű betekintő ablakos hőszigetelt ajtóval, ergonomikus kialakítású hőszigetelt fogantyúval, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, 2 db automatikusan forgásirányt váltó ventilátorral (2800 fordulat/perc), belső tálcátartó sínekkel, 70 mm-es sínávolsággal, 1 db GN 1/1-es ráccsal szállítva Méret: 825x710x710 mm. Telj.: 7,7 kW/400V		1
29/a		Vízlágyító készülék (8 literes manuális) és készüléktartó állvány tálcátartó sínekkel ICEM051 készülékhez		1
30	Munkaasztal	Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Cikkszám: F-MA P1850 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok 40 mm vastagok, rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1800x500x800	1
31				
32	Asztali dagasztó-keverő-habverő gép	Habverő- keverő- dagasztó gép Cikkszám: 60300752 Krémkeverő-, habverő- és dagasztógép - 7 literes rozsdamentes üst - szabályozható sebesség - 75 - 660 fordulat / perc - kivehető üst, felemelhető fej -biztonsági üsttakaró - 3 db fém kar: habverő, krémkeverő, dagasztó - kb 1 kg kenyértészta dagasztására. Méret: 240x410x425/540 mm. Teljesítmény: 0,28 kW.	360x470x660	1
33	Edényalátét asztal (stoki)	Zsámolylehúzó stoki 50x50 Cikkszám: F-MA 0550 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	500x500x500	1
34	Főzőzsámoly	Gázzsámoly 14 kW Cikkszám: GZS14 Gázüzemű főzőzsámoly, rozsdamentes acél felépítés, piezo gyújtás, öntöttvas ráccsal, padozathoz lefogatható, PB / vezetékes gáz előkészítéssel (rendeléskor jelölni kell). Max. 100 kg. Telj.: 14 kW. Méret: 620x620x452 mm	620x620x452	2
35	Vízoszlop (technológiai vízvételi pont)	Padozathoz rögzített rozsdamentes, álló csőre szerelve. Anyag: szálracsiszott rm. acél (1.4301), hideg vizes 360°-ban fordítható kifolyó csapteleppel, csatlakozás: 1/2". Csaptelep fordulási sugara: 300 mm	500x400x3	1

36	Blokkba építhető gáztűzhely alsó elektromos, légkeveréses sütővel	Blokkba építhető 4 égős gáztűzhely, elektromos légkeveréses sütővel Cikkszám: G65/4BFEV7 blokkba építhető 4 égős gáztűzhely (2x3,6 kW és 2x5 kW), öntöttvas edénytartó ráccsal (340x570 mm), alul elektromos üzemű légkeveréses sütővel (3,96 kW), sütőtér mérete: 530x340x325 mm, hőfokszabályozás: 100-300°C között, rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal, sütőtepsik és rácsok nélkül	700x650x850/950	1
37	Blokkba építhető elektromos olajsütő (counter top)	Elektromos 2x14 literes fritőz, 2 ajtóval zárt készüléktartó pulttal Cikkszám: F14+14E/M elektromos 2x14 literes fritőz, kiemelhető fűtőbetéttel, hideg zónával, olajleeresztő csappal, krómozott szűrővel és rozsdamentes fedővel, alsó részében 2 ajtóval zárt készüléktartó pulttal, medencék mérete: 250x320x280 mm, sütőkosár mérete: 235x275x105 mm, mechanikus hőfokszabályozással: 100-190°C között, kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal	750x655x845/985	1
38	Elektromos sütőlap (counter top)	Blokkba építhető asztali elektromos sütőlap, 2 zónás sima öntöttvas lappal Cikkszám: E65/PL7T blokkba építhető asztali elektromos üzemű sütőlap (2x4,5 kW), sima öntöttvas lappal és oldalmagasítással, sütőlap mérete: 695x520 mm, zsírgyűjtő fiókkal, rozsdamentes acél kivitelben	700x650x280/380	1
39	Alsó készüléktartó szekrény	Készüléktartó szekrény	700x650x570	1
40	Tároló asztal	Tolóajtós tárolóasztal köztes polccal, hátsó felhajtás nélkül Cikkszám: F-TMA 1260 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	1200x600x900	2
41	Asztalra épített polc	Kétszintes átadópolc Cikkszám: F-AP 122 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok. Alsó polc teteje 35 cm magasan. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel.	1200x300x600	1
42	Tálalókocsi	Háromszintes zsúrkocsi Cikkszám: S402 Méret: 860x540x940 mm Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél	860x540x940	1

43	Kétmedencés mosogató (bal oldali alsó mosogatógép fogadásához megfelelő kivitel)	Kétmedencés csepptálcás nagykonyhai mosogató 60x50x30cm-es medencékkel Cikkszám: M2 1970 J/B Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlap vastagság 40 mm, felhajtások magassága típusától függően 50 vagy 100 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső. Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval TOP-CLASS Cikkszám: RUB00958508 Magasság: 600 mm Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő	2000x700x900	1
44	Mosogatógép	Mosogatógép beépített szennyvízkinyomó pumpával, 500x500 mm-es, 60-30 kosár/órás, 400 V-os Cikkszám: DC502/6-PS Méret: 580x600x820 mm Teljesítmény (400V): 5,4 kW mosogatógép beépített szennyvízkinyomó pumpával, 500x500 mm-es mosogatókosárral, 60-30 kosár/óra elméleti kapacitással, 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel, elektronikus vezérléssel, max. 330 mm átmérőjű tányérokhoz és 320 mm magas poharakhoz, 20 literes medencével, ciklusonkénti 2,4 literes vízfogyasztással, öblítőszeradagoló pumpával, előre nyíló duplafalú ajtóval, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, biztonsági termosztáttal, alul-felül rozsdamentes acél forgó mosó-és öblítőkarokkal, öntisztító fúvókákkal, lekerekített belső sarkokkal, 45-50°C melegvizes csatlakozásra, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, szintezhető talpakkal, 2 mosogatókosárral szállítva, a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges		1
45	Fali csepegtető polc	Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-FPX 103 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polc lapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1000x300	1
46	Műanyag italos rekeszoszlop	Műanyag, egymásra rakható rekeszek. Berakható maximális palackméret: D70x235 mm. Behelyezhető palackok 20x0,5 liter.	400x300x235	5
47	Pult alsó tároló szekrénnyel	Víz- és kopásálló kivitel. Beépített kézmosó, a mosogató medence és a pohármosogató gép fogadásához alkalmas egyedi kivitel.	egyedi	1
48	Beépített kézmosó	Rm. acél kivitel. / Felszereltség: hideg-meleg vizes, karos keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. Fali papírtörölközőtartó. Pultba szerelt folyékony kézfertőtlenítő adagoló. Pultba alsó terébe épített, térdnyomással nyíló billanőajtós hulladékgyűjtő.	kereskedelmi	1
49	Egymedencés beépített mosogató	Rm. acél / Medenceméret: 400x400x250. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső	450x450x250	1

50	Pultba épített pohármosogató gép	JET-400 Pohármosogatógép Cikkszám: JET400 Pohármosogató gép öblítőszerszámmal Kosár mérete: 400x400 mm Teljesítmény: 230 V 50 Hz Teljes teljesítmény: 2900 W Mosás szivattyú: 120 l / min. Ciklus idő: 2 " Méret: 450x520x695 mm	460x603x725/760	1
51	Fali tároló polc	Víz és kopásálló kivitel.	1400x300x...	1
52	Front pultrendszer tároló szekrénnel	Víz- és kopásálló kivitel. A pultra és a pult alá helyezett berendezések fogadásához alkalmas egyedi kivitel, felnyitható pultszakasszal.	300x700x900	1
53	Jégkocka készítő gép (pult alá helyezve)	Rozsdamentes kivitel, műanyag tároló ajtó » kúp alakú jégkockák » víz- és csatornahálózatra köthető » léghűtéses kivitel (oldalanként min. 10 cm szabad helyet kell biztosítani) » elektronikus kontrollpanel		1
54	automata kávéfőző			1
55	Pult alsó			1
56	Pénztárgép		kereskedelmi	1
57	Z-ajtós öltözőszekrény 4 rekesz	„Z”-ajtós öltözőszekrény 4 rekeszrel Cikkszám: PROJECT Z4 NEW Méret: 700x500x1800 mm. Súly 40 kg. Rekeszek száma 4 db. Rekeszek szélessége 350 mm. Alapanyag I. osztályú acéllemez. Alapszín RAL 7035 / világosszürke. Festés elektrosztatikus színterelés / porszórás.	700x500x1800	2
58	Öltözőszék	Anyaga: felületkezelte fém + fém	kereskedelmi	2
59	Műanyag, fedele hulladékgyűjtő 2 db kerékkel		240 literes	3
60	Kétmedencés mosogató	Kétmedencés nagykonyhai mosogató 70x70x30 cm-es medencékkel Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 mm. acélból. Az 1,2 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlap vastagság 40 mm, felhajtások magassága típustól függően 50 vagy 100 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártcsatlakozásból, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: mm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső. Fali keverő csatlakozás orvosi kar Cikkszám: S312 Orvosi (könyökekkel), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1600x800x850	1
61	Polcos tároló állvány	Aluplast állványok 50 cm mély polcokkal Cikkszám: BRE18/115 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1100x500x1800	1

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

M/1. 1. rész szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap, egész hónapban megadva)

30

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

1. rész: 10 hónap

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosítószámú „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című projekt.

II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2. rész Turizmusfejlesztés Jászivány településen

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU322

A teljesítés helye:

5135, Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.)

5135, Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.

Munkanemek:

Zsaluzás és állványozás

Irtás, föld- és sziklamunka

Síkalapozás

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ácsmunka

Vakolás és rabicolás

Tetőfedés

**Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készítése**

Bádогоzás

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Térburkolat készítés

**Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korrózióvédelem)**

Szigetelés

Elektromos energia ellátás, világítás

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.

Munkanemek:

Zsaluzás és állványozás

Irtás, föld- és sziklamunka

Síkalapozás

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ácsmunka

Vakolás és rabricolás

Tetőfedés

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Bádogozás

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Térburkolat készítés

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Elektromos energia ellátás, világítás

Eszközlista:

1. Udvari esőbeálló meglévő fogadósintje
3,40 x 3,40 m eresz vonallal impregnált
fedéssel 1 db
2. Udvari pergola ponyva rögzítő kampókkal
egyedi bevonatos ponyvával 1 db
3. Pagoda és pergola alá fa asztal
8 székkal 2 db
4. Ácsolt fa pad, lemezelt lábvédővel
2,00x0,46x0,40 12 db
5. Előregyártott kerti sütögető
klinkertégla burkolattal 1 db
6. Alacsony fénypont magasságú
Jászberény városszépítő tip.
kandeláber RAL 6003 4 db
7. Udvari hulladéktároló oszlopra
rögzített Jászberény városszépítő
tip. RAL 6003 2 db

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

M/1. 2. rész szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap, egész hónapban megadva)

30

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2. rész: 6 hónap

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosítószámú „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című projekt.

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:

Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban **egyszerű nyilatkozatot** kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, **valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló **2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti** valamennyi **tényleges** tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot

szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Még 4000 karakter

A rectangular text input field with a light gray border. On the right side, there is a vertical scrollbar. At the bottom left, there are small navigation icons (back, forward, and search). The field is currently empty.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Még 4000 karakter



III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1. Ajánlatkérő előírja az alkalmasság kapcsán a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő az alkalmasság kapcsán a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.

Az alkalmassági minimum követelmények:

M/1. Alkalmas az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ha rendelkezik

- 1. rész vonatkozásában legalább 1 fő szakember, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész (Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek) - 2. pontja: „Magasépítési szakterület” ME-É (vagy azzal egyenértékű) vagy – IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontja: „Építési szakterület” MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
- 2. rész vonatkozásában legalább 1 fő szakember, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész (Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek) - 2. pontja: „Magasépítési szakterület” ME-É (vagy azzal egyenértékű) vagy – IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontja: „Építési szakterület” MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőre (átadás-átvételi eljárás megkezdése) vonatkozóan késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1%-a/késedelemmel érintett naptári nap, maximuma a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10%-a.

Amennyiben a Vállalkozó késedelme a teljesítési határidőhöz képest eléri a 10 napos késedelmet, úgy a Szerződést Vállalkozó hibájából eredően Megrendelő meghíúsultnak jogosult tekinteni (a teljesítés olyan okból való lehetetlenné válása, melyért a Vállalkozó felelős) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a teljesítés még nem kezdődött meg jogosult a Szerződéstől elállni. Vállalkozó ebben az esetben a 10. napig késedelmi kötbért, azt követően Megrendelő elállása, illetve a Szerződés azonnali hatályú felmondása folytán meghíúsulási kötbért köteles fizetni.

Amennyiben a Szerződés olyan okból hiúsul meg, amiért Vállalkozó felelős, úgy Vállalkozót meghíúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a Szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20%-a/meghíúsulással érintett rész.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A teljes számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) forrásból utófinanszírozásban történik, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

1. rész:

Vállalkozó 1 darab előlegszámla, 3 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

Előleg számla – amennyiben Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig.

1. részszámla: Szerződés szerinti teljesítés 25 %-os mértékénél- a vállalkozói díj 25 %-a;

2. részszámla: a Szerződés szerinti teljesítése esetén 50 %-os mértékénél– a vállalkozói díj 25 %-a

3. részszámla: a Szerződés szerinti teljesítése esetén 75 %-os mértékénél- a vállalkozói díj 25 %-a.

Végszámla: a 4. ütemterv Szerződés szerinti teljesítését követően, 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.

Az előleg számla összege a végszámlában kerül elszámolásra.

2. rész:

Vállalkozó 1 darab előlegszámla, 4 darab számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

Előleg számla – amennyiben Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig.

Vállalkozó épületenként (5135, Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.), 5135, Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.)) az építési-kivitelezési munka 50%-os és 100%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult számlát kiállítani.

Az előleg számla összege az utolsó számlában kerül elszámolásra.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A vállalkozói díj átalányáras elszámolású.

A tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás - %-a.

Ajánlatkérő előleget a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig nyújt, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti. A vállalkozói díj megfizetése a Kbt. 135. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglaltak szerint, az ajánlattevő által kiállított számla alapján, az ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással történik.

A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:

Még 1000 karakter

[illegible]

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:

Még 1000 karakter

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Még 1000 karakter

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

Még 50 karakter

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő:

2019. február ...

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

BG	☐
CS	☐
DA	☐
DE	☐
EH	☐
HU	☒

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

vagy **napban: 60**

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő:

2019. február

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

V.2) További információk:

1. Az EKR generált felolvasólap mellékletét kell, hogy képezze a Felhívás M/1. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza minőségi bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont figyelembevételével tett nyilatkozata. 2. Az előírt M/1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AT az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint is megfelelhet. 3. AK a Kbt. 66.§ (6) bek. alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! 4. AK kötelezően alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 5. AT ajánlatához köteles csatolni az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, továbbá amennyiben az ajánlat vonatkozásában releváns, a képviseleti jog gyakorlásával kapcsolatos meghatalmazást. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 6. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, egy összegben, illetve részletezve tételes árazott költségvetés elektronikus .xls/.xlsx formátumú benyújtásával. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 7. Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű beazonosítása érdekében történt, és a megjelölés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést mindig érteni kell. 8. AK tartalékkeretet nem határoz meg. 9. Az ajánlattétel nyelve: HU. Más nyelven is becsatolt bármilyen dokumentum esetén az arról készült felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után. 10. Az eljárással kapcsolatos határidők CET. 11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35.§-ában foglalt feltételeknek. 12. Építőipari kivitelezői tevékenységet 2010.01.31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat az MKIK nyilvántartásban, a nyilvántartási számról az ajánlatban nyilatkozni kell. 13. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 14. 322/2011. (X.30.) K. r. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés teljes időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan legalább 1. rész vonatkozásában 50.000.000

HUF/év, azaz ötvenmillió forint/év és káreseményenként 30.000.000.- HUF, azaz harmincmillió forint összegre, a 2. rész vonatkozásában 5.000.000 HUF/év, azaz ötmillió forint/év és káreseményenként 5.000.000.- HUF, azaz ötmillió forint értékű teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) - a saját költségére - fenntartani, vagy meglévő felelősségbiztosítását ennek megfelelően kiterjeszteni. 15. AT a kivitelezése során köteles figyelembe venni minden olyan jogszabályt, melyet a kivitelezés során be kell tartani, különös tekintettel 191/2009. (IX. 15.) K. r. rendelkezéseire. 16. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a További közbeszerzési dokumentumok, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és a 424/2017. Kr. irányadó. AK előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jelszó nélkül olvasható pdf, vagy .xls/.xlsx formában benyújtását. Ajánlatkérő kiemeli, hogy „szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyra, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára és a 424/2017. Kr. 12.§-ára. 17.FAKSZ: dr. Weisz Gyula, 00940

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: